## H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO UBICACION: CALLE CHAVINDA ENTRE AVE. LIENZO CHARRO Y CALLE LA MONTURA.

COLONIA LIENZO CHARRO. LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

| LIDO           | Siar | Clave       | Descripción   | Unidad | Cantidad |  |
|----------------|------|-------------|---|--------|----------|--|
| Tipo<br>Capítı |      | 01          | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHAVINDA ENTRE AVE. LIENZO CHARRO Y CALLE LA MONTURA COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.  | Jindad |          |  |
| Subca          | -    | 01.1        | PRELIMINARES.   |        |          |  |
| Conce          |      | MFOC-010110 | DEMOLICION A MANO DE PISO O<br>BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO<br>10.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE<br>CARGA Y ACARREO A 1RA. ESTACION<br>DE 20.00 MTS.   | M2     | 100.00   |  |
| Conce          |      | MFOC-010320 | TALA DE ARBOL DE 10 CMS DE DIAMETRO, ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE: DESENRAICE, SECCIONADO, ESTIBADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.   | PZA    | 4.00     |  |
| Conce          |      | MFOC-010301 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO<br>PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA,<br>INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA<br>Y EQUIPO.  | M2     | 1,808.70 |  |
| Subca          |      | 01.2        | RED ALCANTARILLADO.   |        |          |  |
| Conce          |      | MFOC-010301 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO<br>PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA,<br>INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA<br>Y EQUIPO.  | M2     | 242.00   |  |
| Conce          |      | MFOC-020128 | EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEO VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. | M3     | 155.38   |  |
| Conce          |      | MFOC-020125 | EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, CON MARTILLO HIDRAULICO, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.   | M3     | 155.73   |  |
| Conce          |      | MFOC-030401 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10.00 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL .   | МЗ     | 22.69    |  |
| Conce          |      | MFDJ-0203   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO   | ML     | 302.50   |  |

**AUTORIZO:** 

LIC. CESAR BONILLA PROLLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ. AREA TECNICA.

**ELABORO:** 

## H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. **DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO** UBICACION: CALLE CHAVINDA ENTRE AVE. LIENZO CHARRO Y CALLE LA MONTURA. COLONIA LIENZO CHARRO. LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

| SERIE 25, CON JUNTA HERMETICA, PARA LA RED GENERAL, INCLUYE; ALINEACION Y NIVELACION.  POZO DE VISITA DE 0.61 A 1.20 MTS. DE ANCHO DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO 10X14X28 CM., DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 2.00 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA DE 10.00 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., BROCAL Y TAPA DE CONCRETO; FORJADO DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO PRODUCTO DE EXCAV. A 20.00 MTS., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV. A 20.00 MTS., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE COBRA Y HERRAMIENTA.  RELLENO POR MEDIOS MANUALES, COMPACTADO (BAILARINA) UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE SELECCION DE MATERIAL |  | 5.00<br>65.96  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| ANCHO DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO 10X14X28 CM., DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 2.00 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA DE 10.00 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., BROCAL Y TAPA DE CONCRETO; FORJADO DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO PRODUCTO DE EXCAV. A 20.00 MTS., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  RELLENO POR MEDIOS MANUALES, COMPACTADO (BAILARINA) UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE SELECCION DE MATERIAL   |  |  |  |  |
| COMPACTADO (BAILARINA) UTILIZANDO<br>MATERIAL PRODUCTO DE LA<br>EXCAVACION. INCLUYE SELECCION DE<br>MATERIAL  | МЗ   | 65.96  |  |  |
| RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO  |  |  |  |  |
| CON EQUIPO ( BAILARINA) EN CEPAS DE<br>20 CM. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS<br>DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO Y<br>TODO LO NECESARIO PARA SU<br>EJECUCION.  | M3   | 86.73  |  |  |
| TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, BROCAL Y TAPA.  |  |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION Y DESCARGA A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A 12", TUBO DE PVC REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90 GRADOS INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B", RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE, MATERIALES. ( DISTANCIA 6.00 MTS.)  | PZA  | 57.00  |  |  |
| BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO<br>CIEGO TIPO PESADO PARA POZO DE<br>VISITA, INCLUYE ACARREOS,<br>MATERIALES, NIVELADO, MANO DE  | PZA  | 2.00   |  |  |
|   | TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, BROCAL Y TAPA.  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION Y DESCARGA A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A 12", TUBO DE PVC REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90 GRADOS INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B", RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE, MATERIALES. ( DISTANCIA 6.00 MTS.)  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO CIEGO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE ACARREOS, | TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, BROCAL Y TAPA.  SUMINISTRO E INSTALACION DE PZA CONEXION Y DESCARGA A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A 12", TUBO DE PVC REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90 GRADOS INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B", RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE, MATERIALES. ( DISTANCIA 6.00 MTS.)  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO CIEGO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, NIVELADO, MANO DE | TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, BROCAL Y TAPA.  SUMINISTRO E INSTALACION DE PZA 57.00  CONEXION Y DESCARGA A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A 12", TUBO DE PVC REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90 GRADOS INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B", RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE, MATERIALES. ( DISTANCIA 6.00 MTS.)  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 2.00 BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO CIEGO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, NIVELADO, MANO DE | TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, BROCAL Y TAPA.  SUMINISTRO E INSTALACION DE PZA 57.00  CONEXION Y DESCARGA A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A 12", TUBO DE PVC REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90 GRADOS INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B", RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE, MATERIALES. ( DISTANCIA 6.00 MTS.)  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 2.00 BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO CIEGO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, NIVELADO, MANO DE |

LIC. CESAR BONILLA BANGE SOCIAL

ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ. AREA TECNICA.

## H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO UBICACION: CALLE CHAVINDA ENTRE AVE. LIENZO CHARRO Y CALLE LA MONTURA. COLONIA LIENZO CHARRO. LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

|           | MFAP-0241<br>MFOC-030201 | EJECUCION.  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA (RAMAL) A BASE DE TUBO AZUL DE 1/2" DE PE-AL-PE; ABRAZADERA PVC DE 4"X1/2"; VALVULA DE INSERCION; VALVULA MACHO DE 1/2" PARA BANQUETA, CONECTOR R.I. CPVC 1/2", CONECTOR R.E. CPVC 1/2", CONECTOR R.E. CPVC 1/2", CODO CPV 1/2"X90°, INCLUYE: EXCAVACION A MANO Y RELLENO EN MATERIAL TIPO "B" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (5.00 MTS).  REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3/16x 1 1/4" CON PINTURA DE FONDO Y ESMALTE Y TAPA DE CONCRETO. MATERIALES. |     | <b>44</b> .00 |  |
|-----------|--------------------------|--|-----|---------------|--|
|           |                          | DOMICILIARIA (RAMAL) A BASE DE TUBO AZUL DE 1/2" DE PE-AL-PE; ABRAZADERA PVC DE 4"X1/2"; VALVULA DE INSERCION; VALVULA MACHO DE 1/2" PARA BANQUETA, CONECTOR R.I. CPVC 1/2", CODO CPV 1/2"X90°, INCLUYE: EXCAVACION A MANO Y RELLENO EN MATERIAL TIPO "B" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (5.00 MTS).  REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3/16X 1 1/4" CON PINTURA DE FONDO Y ESMALTE Y   |     |               |  |
| Conce M   | MFOC-030201              | 60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO<br>EN 14 CM JUNTEADO CON MORTERO<br>CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO<br>PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO<br>F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MARCO Y<br>CONTRAMARCO DE ANGULO 3/16X 1 1/4"<br>CON PINTURA DE FONDO Y ESMALTE Y  | PZA | 57.00         |  |
|           |                          | MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,<br>ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD<br>HORIZONTAL.  |     |               |  |
| Subca - 0 | 01.4                     | PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS.   |     |               |  |
| Conce M   | MFOC-020108              | EXCAVACION EN CORTE DESPERDICIANDO EL PRODUCTO DE 25.00 CM DE ESPESOR  | M3  | 337.46        |  |
| Conce M   | MFOC-020107              | EXCAVACION EN CORTE<br>DESPERDICIANDO EL PRODUCTO DE<br>15.00 DE ESPESOR   | M3  | 56.73         |  |
| Conce M   | MFOC-010218              | ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO<br>DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES<br>EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE<br>OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM.<br>INCLUYE CARGA CON MAQUINA,<br>EQUIPO Y HERRAMIENTA   | M3  | 757.45        |  |
| Conce M   | MFOC-020725              | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL<br>CON MAQUINARIA ( 20.00 CMS)   | M2  | 1,349.83      |  |
| Conce M   | MFOC-020718              | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA PARA DAR NIVEL DE 10.00 CM, EN AREA DE PAVIMENTO, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, CARGA Y EXTRACCION.   | М3  | 134.98        |  |
| Conce M   | MFOC-060608              | CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE  | ML  | 328.25        |  |

LIC. CESAR BONILLA MULLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ. AREA TECNIO

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO UBICACION: CALLE CHAVINDA ENTRE AVE. LIENZO CHARRO Y CALLE LA MONTURA. COLONIA LIENZO CHARRO. LOCALIDAD:FRESNILLO, ZAC.

|         |             | CATALOGO DE CONCEP   | TOS SIN | PRECIOS  |
|---------|-------------|--|---------|----------|
| Tipo Si | gr Clave    | Descripción  | Unidad  | Cantidad |
|         |             | SECCION 15 X 20 X 30 CM., DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 150 KG/CM2; AGR. MAX. 1 1/2", INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.   |         |          |
| Conce   | MFOC-020717 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA PARA DAR NIVEL DE 5.00 CM, EN AREA DE BANQUETA, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, CARGA Y EXTRACCION.   | МЗ      | 18.91    |
| Conce   | MFOC-060124 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2", 10.00 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.  | M2      | 378.22   |
| Conce   | MFOC-060126 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2", ACABADO TEXTURIZADO TIPO AEROPUERTO, 15.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, CIMBRA, ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL. (INCLUYE ESTAMPADO DE LOGOTIPOS GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL EN UN CUADRO DE CONCRETO AL PRINCIPIO O AL FINAL DE LA CALLE). | M2      | 1,349.83 |
| Conce   | MFOC-060707 | CONSTRUCCION DE TOPE DE SECCION DE 0.50X0.05 MTS. X LONGITUD VARIABLE, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 COLADO MONOLITICAMENTE AL PAVIMENTO; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   | ML      | 20.00    |
| Conce   | MFOC-060142 | CONSTRUCCION DE RAMPA PARA<br>PERSONAS CON CAPACIDADES<br>DIFERENTES 10.00 CM DE ESPESOR,<br>DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150  | PZA     | 4.00     |

**AUTORIZO:** 

LIC. CESAR BONILLA BATHEO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ELABORO:

ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ. AREA TECNICA.

## H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL


OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO
UBICACION: CALLE CHAVINDA ENTRE AVE. LIENZO CHARRO Y CALLE LA MONTURA.
COLONIA LIENZO CHARRO.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.


|       |      |              | CATALOGO DE CONCEP   | TOS SIN | PRECIOS  |
|-------|------|--------------|--|---------|----------|
| Tipo  | Sigr | Clave        | Descripción  | Unidad  | Cantidad |
|       |      |              | KG/CM2, AGREG. MAX. 1/2", INCLUYE: SIMBOLO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y EQUIPO. (SECCION 1.20X2.00 MTS.).   |         |          |
| Conce |      | MFOC-060506  | SUMINISTRO Y APLICACION DE<br>CALAFATEO EN CALIENTE A BASE DE<br>ASFALTO PARA JUNTAS DE CONCRETO<br>CON UN MAXIMO DE 1 1/2"  | ML      | 1,600.00 |
| Conce |      | MFOC-060802  | PRUEBAS DE LABORATORIO Y<br>CONTROL DE CALIDAD PARA<br>PAVIMENTO HIDRAULICO, INCLUYE: 3<br>CILINDROS DE PRUEBA A COMPRESION.   | PBA.    | 12.00    |
| Subca | •    | 01.5         | PINTURA, LETRERO ALUSIVO A LA OBRA Y LIMPIEZA GENERAL.   |         |          |
| Conce |      | MFOC-170210  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPECIAL PARA GUARNICIONES Y TOPES DE CONCRETO, CON DESARROLLO DE 50.00 CM, A DOS MANOS TERMINADO UNIFORME INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.          | ML      | 328.25   |
| Conce |      | MFOC-170243  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA<br>DE TRAFICO PARA CRUCE DE<br>PEATONES DE SECCION DE 1.50 MTS X<br>ANCHO DE CALLE. INCLUYE: PINTURA,<br>MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE<br>OBRA EQUIPO Y TRAZO DE LINEAS.  | M2      | 40.50    |
| Conce |      | MFOC-080168. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES PTR CAL.14 DE 2"X2" EN SU ESTRUCTURA, SOPORTES, ANCLAS Y LAMINA LISA NEGRA CAL. 18 CON UNA SECCION DE 1.50 X 1.30 MTS., INCLUYE: FONDEO, ROTULACION DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES | PZA     | 1.00     |
| Conce |      | MFOC-010307  | LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA<br>PARA ENTREGAR, INCLUYE: MANO DE<br>OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.   | M2      | 2,004.34 |


**AUTORIZO:** 


LIC. CESAR BONILLA BANKETO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ELABORO:

ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ. AREA TECNICA.











POZOS DE VISITA COMUN




| L  |      |
|----|------|
|    |      |
|    |      |
| ည  |      |
| H  |      |
|    |      |
| 4  | 4    |
| ź  | ٩    |
| ₹  | Ų.   |
| NI | **** |


|   | <b>3</b> (-)   |
|---|--|
| PRESIDENT E UNICHAL DE PRESIDO. UC. JOSE MANO DE LA TORRE DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. C GENER ROMILLA BURILLO PRESIDO. | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.<br>ARO AI PONSO HERBANIEZ VALDEZ |













SECCIÓN DE CALLE





PAVIMENTACION.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO LIC JOSE HARO DE LA TORRE.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. CESAR BONILLA BADILLO.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

1-750 ABRIL/2017