



FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027



**OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO**

OBRA: SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE
ÁREAS RECREATIVAS Y COMUNIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES.

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
SUMINISTRO DE LUMINARIAS			
PRELIMINARES			
MFEL-0415	SUMINISTRO DE LAMPARA LUMINARIA LED ARTEIKE 50W IP66 MODELO ARTE-STL003	PZA	1,265.00

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ING. SANDRA GARCIA TOVAR


SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA

Dimensiones Físicas



DATOS TÉCNICOS

Modelo	ARTE-STL001	ARTE-STL002	ARTE-STL003	ARTE-STL006
Características Físicas				
Voltaje	100-277 Vac 50/60Hz	100-277 Vac 50/60Hz	100-277 Vac 50/60Hz	100-277 Vac 50/60Hz
KV Rating (kv)	10	10	10	10
Clase de Aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Grado de Protección IK	08	08	08	08
Grado de Protección IP	66	66	66	66
Dimensiones de Producto (mm)	513x180x85	613x206x85	516x193x85	591x218x85
Características Lumínicas				
Potencia (W)	50	100	50	100
Eficacia Lumínica	160lm/w	160lm/w	160lm/w	160lm/w
Tipo de LED	Phillips	Phillips	Phillips	Phillips
Color de Temperatura (K)	3000K / 4000K / 5000K	3000K / 4000K / 5000K	3000K / 4000K / 5000K	3000K / 4000K / 5000K
Lumens (lm)	8,000	16,000	8,000	16,000
Factor de Poder (FP)	>0.99	>0.99	>0.99	>0.99
Color Rendering Index (CRI)	>80	>80	>80	>80
Altura máxima recomendada	8m / 9m	8m / 9m	8m / 9m	8m / 9m
Garantía Integral (Años)	7	7	7	7
LEDs (Horas)	70,000	70,000	70,000	70,000



US LISTED

fide





PAESE



NOM





Gráfica del flujo luminoso de la luminaria ARTE-STL006